

VILL DU VETA MER?

Det här är en **modellfolder** för Saab Turbo 16 Aero 1984. Här kan du läsa om utrustningen i Aero-modellen.

Det finns också en **bashbroschyr** över Saab 900. I den finns tekniska förklaringar och detaljstudier av hela 900-programmet. Principer som våra tekniker har arbetat efter vid konstruerandet av 900 hittar du också där. Dessutom finns en **datafolder** med utförliga tekniska data för varje modell.

SAAB-SCANIA

Saab-Scania AB
Saab Personbilsdivisionen
Nyköping, Sverige

Generalagent i Sverige:
Saab-Scania Aktiebolag, Nyköping

Importör i Norge:
Saab Norge AS, Oslo 5

Importör i Danmark:
Saab Biler A/S, Kvistgård

215632 TMM / ST 4981 1983 SK © Copy Net, Saab Scania AB, 1983.



Saab 900



Turbo 16 Aero

SAAB

Känn kraften från 175 turboladdade hästkrafter. Kraften som i samspel med den avancerade bilföraren och bilens väghållning gör förare och bil till en effektiv och sammansvetsad enhet.

Känn upplevelsen av total kontroll!

Ta tag i de här känslorna och fråga dig själv: Är inte detta bilen du väntat på? Med motorprestanda som ger dig ännu större möjligheter att disponera din köring. Och med en väghållning som slår det mesta – något som gjort den ordinarie Saab Turbo till ett begrepp.


För att få extremt goda välegegenskaper och ännu bättre möjligheter att utnyttja bilens

topprestansa är den utrustad med krängningshjälmare. Aerodynamiska sköldar i kombination med slita och avancerat designade fälgar ger ett ännu lägre luftmotstånd.

Saab Turbo 16 Aero är den mest kompletta bil vi hittills konstruerat. Den tillverkas bara i en mindre exklusiv serie. Aero är nämligen reserverad för dig som verkligen värdesätter topprestansa, avancerad design och hög kvalitet!

Du kan bli en av de exklusiva ågarna till Aero.





TREDJE GENERATIONENS TURBOMOTOR FRÅN SAAB!


Fyra ventiler per cylinder; dubbla överliggande kamaxlar; intercooler; APC; turboladdning.

De viktigaste beståndsdelarna i en av de mest potenta motorer som finns i dag – utan att för den skull dra kopiosa mängder bränsle, eller kräva tuta och komplikrade servicebesök.

Den nya turbomotorn är på **129 kW** (175 hk) DIN. Ändå har vi lyckats sänka bränsleförbrukningen ytterligare jämfört med vår ordinarie turbo som redan har en mycket låg bränsleförbrukning i förhäl-


lände till effekten! Dessutom har den nya motorn ett lägre servicebehov – de 16 ventilerna justerar nämligen sig själva!

Det förspräng vi fick då den första turbomotorn för vardags bruk lanserades har bara utökats sedan dess. Först genom **APC-systemet**, och nu genom 16-ventilersmotorn. Med tredje generationens turbomotor från Saab ökar vi förspränget igen. Såväl i avancerad teknik, byggd för vardags bruk, som direkt på vägen.





Den 16 ventils turbin motorn med intercooler ger dubbelt hög sugdragningsmöjlighet och extremt bra omkompliseringar tack vare att mycket högt vidströmmoment över ett breit varvtalsområde.

Bränsleförbrukning (de-fasat) enligt svenska konsumtionsmetoden
(lтр per 100 km): Stadskörning 0,68, landstads körning 0,69, storstadskörning 0,90.



Med hjälp av intercooler sänks temperaturen på den komprimerade luften från turbogeneratoren vilket gör det möjligt att pressa in en större gasmassa i motorn.



Systemet med fyra ventiler per cylinder och centralt placerat töndrift ger en effektivitet och jämnare forströming i kombination med högre verkningsgrad i bränslet.



UH-injection är ett mikroprocessningsdatorhanterat sprutningsystem som ytterst exakt reglerar bränsleflödningen. Det minimerar massor, i stället för volym som i en konventionell bränsleinsprutning, vilket ger den mindre klassig för temperatur och lufttryck. Motorn levererar därmed sin kraft ännu på höga höjder, i ex-bengpass. Den blir dessutom ännu mer lättstartad.

Dessa nyheter i våra 16-ventilers turbomotorer ökar effekten samtidigt som förbrukningen minskar!

Tiden med fyra ventiler per cylinder är inget rutt för oss på Saab. Redan på 70 talet tillade vi framgångsrät i rally med 16-ventilersmotorer. Inte heller turboskinnen är något nytt för oss – tvärt om, det var ju vi på Saab som först konstruerade fungerande turbomotorer för vardagsbruk.


Men kombinationen av de 16 ventilerna och turbo med intercooler är en världsnyhets som ger våra motorer en ny dimension. En dimension som du upptäcker genom ditt och vårt förspring.



Ett mer välutrustat bil än Turbo 16 Aero för du letar efter. Utan att placera in utrustning enbart för dess egenskall eller för att upppta en "artificiell luxekassa" har den här bilen allt som vi anser att den koncerterade föruren har rätt att kräva.

På exakt ett par punkter har vi valt att främst sätta till att låta "luxutrustning" få överläden över vikt funktionella styrande. Ett sådant exempel är läderklädsel.

Men å andra sidan, nästan allt vi monterat in – som t ex elektriska fönsterhissar, elektriskt soltag och elektriska bakspeglar – är av funktionella skäl för att underlätta förurenars arbete.



Standardutrustningen Innehåller:

- 16-ventilsonator
- Intercooler
- Turboöverladdning
- APC (Automatic Performance Control)
- Brytarlist elektroniska törsystem
- Femväxlad manuell växellåda
- Specialdesignade aluminiumföljor
- Asbestfria släckrör runt om
- Lågor ofildäck, högfartstyp VR
- Körströmshållare
- Gastryckstabilisator
- Specialdesignade aeroskäddar
- Spoiler fram och bak
- Tornat glas
- Svarta dekordäck runt rutorna
- Svarta dörrhandtag
- Sportratt
- Servostyrning
- Cruise control (automatisk fart hållare)
- Elektriska fönsterhissar
- Elektriska manövrerat soltag
- Elektriskt manövrerade yttre bakspeglar
- Centrallös
- Luddtrycksminnsläge
- Värvarläsare med ekonomimarkering
- Trippmätare
- Klocka
- Tändrökabsbehandling
- Fördröjd släckning av innerbevärningen
- Kartläsningslampa fram
- Sidobackljus från främre hörnljuskorna
- Dimbaljus
- Vindrutetorkare med intervallfunktion
- Läderklädsel

Som tillvalsutrustning finns bl a luftkonditionering och elvitren.

■ Alla uppgifter och illustrationer i denna broschyr är baserade på det utförande av bilarna som gällde vid tidpunkten för tryckskävens slutliga redigering. Av skillnader kan bilarna – liksom i vissa fall även modellprogrammet – under produktionsåret komma att ändras i ett eller annat avseende. Saab-handlare hålls förtroeande informerade om eventuella avvikelser från de i denna broschyr illustrerade uppgifterna.



